


#teka

work- space



MANGINI
PARTITIONS

work- space

Teka, fonctionnalité intégrée

Teka dispose de deux lignes de produits pour répondre aux besoins des espaces de travail des armoires et conteneurs fonctionnels: les cloisons de séparation équipées de Teka et les équipements pour cloisons Teka.

L'absence de socle et les lignes épurées sont des dispositifs qui allient fonctionnalité et harmonie des formes.

Les deux lignes ont des modules avec un interaxe de 500 ou 1000 mm et une hauteur maximale de 3500 mm. La structure est composée de côtés en bois aggloméré mélaminé et d'étagères structurelles horizontales de 22 mm d'épaisseur.

La profondeur de la cloison équipée Teka est de 462 mm dans la version Wide et de 376 mm dans la version Slim. La profondeur des cloisons Teka est de 444 mm dans la version Wide et de 358 mm dans la version Slim.

Les presseurs inférieurs et supérieurs permettent le nivellement des cloisons et la compensation en hauteur de + ou -20 mm.

Les cloisons ont des compartiments qui peuvent être inspectés pour le passage des systèmes. Les étagères structurelles internes sont en panneau de particules mélaminé épaisseur 22 mm de couleur gris argenté. Leur capacité maximale est de 30 Kg.

Sur les portes de 18 mm d'épaisseur, il est possible d'installer 2 ou 3 charnières à 90 degrés avec un pommeau ou une poignée d'ouverture. Un profilé "cache-poussière" est inséré entre les deux portes de l'armoire.

Les étagères amovibles sont métalliques et gris argent, avec une capacité maximale de 50 kg.

Portes, dos, côtés et plateaux sont en aggloméré de mélamine et la finition est choisie dans la gamme de couleurs Mangini, l'intérieur est gris.



Teka

cloison
de séparation
équipée











Teka


équipement
pour cloison
Teka














Teka

détails
techniques











Bianco Polo




Avorio




Tortora cera



Grigio



Empire Manhattan



Rochfeller Manhattan

Teka

finition de
revêtement



Olmo rosè




Olmo Cipria




Golf Club



Rio Bravo



Rio Colorado



Mohair



Shetland




Tweed



Wall



Concrete



Korten



**The sign
of safety**

Headquarter:

SP. 237 per Noci, 8
70017 Putignano (Ba) - Italy

Sales Management and Showroom:

Via Belfiore, 9
20145 Milano (Mi) - Italy

T +39 080.8972931

T +39 02.49789703

M contact@mangini.it

www.mangini.it